nordform
creative works on steel.

STAHLZARGEN
TELAI IN ACCIAIO
STEEL DOOR FRAMES



TECHNISCHER KATALOG
CATALOGO TECNICO
TECHNICAL CATALOGUE

INHALT
CONTENUTO
CONTENT

01 ZARGEN TYPEN
TIPOLOGIA
FRAME TYPES
04 – 07

02 FACHBEGRIFFE
TERMINOLOGIA
TECHNICAL TERMS
08 – 13

03 ECKVERBINDUNGEN
GIUNZIONI
CORNER JOINTS
14 – 17

04 TÜRBLATT TYPEN
TIPOLOGIA PORTE
DOOR TYPES
18 – 21

05 AUSKLEIDUNGEN
RIVESTIMENTI
LININGS
22 – 25

06 PROFIL TYPEN
TIPOLOGIE PROFILI
PROFILE TYPES
26 – 61

07 BAND TYPEN
TIPOLOGIE CERNIERE
HINGE TYPES
62 – 73

08 SCHLÖSSER
SERRATURE
LOCKS
74 – 79

09 TECHNISCHE DATENBLÄTTER
SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL DATA SHEETS
80 – 91

10 MATERIAL & OBERFLÄCHEN
MATERIALE & FINITURA
MATERIAL & FINISHING
92 – 95

11 SONDERLÖSUNGEN
SPECIALE
SPECIALS
96 – 99



„UNSERE PRODUKTE VERKÖRPERN UNSERE LEIDENSCHAFT FÜR KREATIVE UND QUALITATIVE LÖSUNGEN BIS INS DETAIL.“

“I NOSTRI PRODOTTI SONO TESTIMONIANZA DELLA NOSTRA PASSIONE PER SOLUZIONI CREATIVE E QUALITATIVE FINO NEL PIÙ PICCOLO DETTAGLIO.”

“OUR PRODUCTS EMBODY OUR PASSION FOR CREATIVE AND HIGH QUALITY SOLUTIONS IN EVERY RESPECT.”

REFERENZEN
REFERENZE
REFERENCES

BÜRO & BANKEN UFFICI & BANCHE OFFICES & BANKS	
Bilfinger	Oberhausen (DE)
Discovery Channel	Lehel/München (DE)
DMAX	Lehel/München (DE)
Norddeutscher Rundfunk NDR	Hamburg (DE)
Bayern LB	München (DE)
Metro	Düsseldorf (DE)
Europäische Zentralbank EZB	Frankfurt (DE)
BMW	München (DE)
BMW	Dingolfing (DE)
BMW	Regensburg (DE)
BMW	Leipzig (DE)
Airport Buissness Center	München (DE)
Lidl	Mullingar (IR)
Morehampton Foods	Morehampton (IR)
Police Station	Wandsworth (GB)
Caritas	Wien (A)
BMW	Milano (IT)
Cassa Rurale Fondo	Trento (IT)
Syncom Center	Brixen (IT)
Cofrum	Meran (IT)
Opera mater die Gastelgandolfo	Roma (IT)
Erca Center	Bozen (IT)
Kampill Center	Bozen (IT)
Pichler Stahlbau	Bozen (IT)
Sportler	Bozen (IT)
Demaine de Perrieres	Genf (CH)

SCHULEN/UNIVERSITÄTEN SCUOLE/UNI. SCHOOLS/UNIVERSITIES	
University of Ulster	Belfast (IR)
Bristol University	Bristol (GB)
Landwirtschaftliche Fachschule	Warth (A)
Hotelfachschule Bruneck	Bruneck (IT)
Claudiana Landesfachhochschule	Bozen (IT)
National University of Irland	Galway (IR)
Oxford University	Oxford (GB)
Mazoni Schule	Bozen (IT)
Realschule	Garmisch/Partenkirchen (DE)
Mittelschule Mariengarten	St.Pauls (IT)
Pascoli Schule	Bozen (IT)
Mittelschule	Lana (IT)
Landesvolkshochschule	Wies (DE)
Berufsschule	Bruneck (IT)
Berufsschule	Bozen (IT)
Universita Bocconi	Milano (IT)

KRANKENHÄUSER OSPEDALI HOSPITAL	
MISA - St. James	Dublin (IR)
Ulster Hospital/Mortuary	Belfast (IR)
Tallaght Hospital	Dublin (IR)
Our Lady of Lord Hospital/Crumlin	Drogheda (IR)
Letterkenny Hospital	Letterkenny (GB)
PCC Inchicore	Dublin (IR)
St. Vincent Hospital	Dublin (IR)
St. Vincent Hospital	Letterkenny (GB)
Tample Street Hospital	Dublin (IR)
Royal Chesterfeeld Hospital	Chesterfield (GB)
Childrens Hospital	Crumlin (IR)
Nenagh Hospital	Nenagh (IR)
Mater Hospital	Belfast (IR)
Freeman Hospital	Newcastle (GB)
Cappagh Hospital	Dublin (IR)
Krankenhaus Bozen	Bozen (IT)
Krankenhaus Meran	Meran (IT)
Krankenhaus Brixen	Brixen (IT)
Krankenhaus Bruneck	Bruneck (IT)
Krankenhaus Innichen	Innichen (IT)
Ospedale di Mezzolombardo	Mezzolombardo (IT)
Ospedale S.Chiara	Trento (IT)
Ospedale di Prato	Prato (IT)
Ospedale di Pistoia	Pistoia (IT)
Ospedale civile di Trieste	Trieste (IT)
Ospedale di Mirano	Venezia (IT)
Ospedale S.Sebastiano di Coreggio	Coreggio (IT)
KH dritter Orden	München (DE)
Klinikum Erlabrunn	Erlabrunn (DE)
Frankenalpklinik	Engeltal (DE)
Klinikum Pforzheim	Pforzheim (DE)
Universitätsklinik Ulm	Ulm (DE)
Unfallkrankenhaus Tübingen	Tübingen (DE)
Landesklinikum	Waidhofen / Ybbs (A)
Therapiezentrum Yspertal	Yspertal (A)
Landeskrankenhaus Gmunden	Gmunden (A)
KH der barmherzigen Brüder	Salzburg (A)
Bundeskrankenhaus Schwaz	Schwaz (A)

WOHN-, SENIOREN- UND PFLEGEHEIME ALLOGIO COMUNE/PENSIONATI, CASE DI CURE RESIDENTIAL-, RETIREMENT- AND NURSING	
Studentenwohnheim Kleve	Kleve (DE)
Studentenwohnheim Leogang	Leogang (A)
Studentenwohnheim München	München (DE)
Pflegeheim Bozen	Bozen (IT)
Pflegeheim Kirchberg	Kirchberg (A)
Pflegeheim Olang	Olang (IT)
Pflegeheim Saggen	Saggen (A)
Pflegeheim Seefeld	Seefeld (A)
Seniorenwohnheim Naturns	Naturns (IT)
Seniorenwohnheim Kastelruth	Kastelruth (IT)
Seniorenwohnheim Kitzbühl	Kitzbühl (A)
Seniorenwohnheim Steinach	Steinach (A)
Seniorenwohnheim Vomp	Vomp (A)
Seniorenwohnheim Wattens	Wattens (A)

HOTEL ALBERGHI HOTELS	
Hotel Royal	IT
Hotel Diamant	IT
Parkhotel Holzer	IT
Airporthotel Zürich	Zürich (CH)
Airporthotel Hamburg	Hamburg (DE)
Hotel Adria	München (DE)
Meininger Hotel	Frankfurt (DE)
Freisinger Hof	München (DE)
Hotel Diana	Seefeld (A)
Big Sleep Hotel	Cheltenham (GB)
Sleeperz Hotel	Cardiff (IR)

01

ZARGEN TYPEN
TIPOLOGIA
FRAME TYPES

04 – 07 01 ZARGEN TYPEN TIPOLOGIA FRAME TYPES
08 – 13 02 FACHBEGRIFFE TERMINOLOGIA TECHNICAL TERMS
14 – 17 03 ECKVERBINDUNGEN GIUNZIONI CORNER JOINTS
18 – 21 04 TÜRBLATT TYPEN TIPOLOGIA PORTE DOOR TYPES
22 – 25 05 AUSKLEIDUNGEN RIVESTIMENTI LININGS
26 – 61 06 PROFIL TYPEN TIPOLOGIE PROFILI PROFILE TYPES
62 – 73 07 BAND TYPEN TIPOLOGIE CERNIERE HINGE TYPES
74 – 79 08 SCHLÖSSER SERRATURE LOCKS
80 – 91 09 TECHNISCHE DATENBLÄTTER SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATA SHEETS
92 – 95 10 MATERIAL & OBERFLÄCHEN MATERIALE & FINITURA MATERIAL & FINISHING
96 – 99 11 SONDERLÖSUNGEN SPECIALE SPECIALS

ZARGEN TYPEN
TIPOLOGIA
FRAME TYPES



A01
1-flügelige Tür
porta ad un anta
single door



A02
2-flügelige Tür
porta a due ante
double door



A03
1-flügelige Tür mit Oberlicht
porta ad un anta con sopraluce
single door with overhead light



A04
2-flügelige Tür mit Oberlicht
porta a due ante con sopraluce
double door with overhead light



A05
1-flügelige Tür ohne Zargenoberteil
porta ad un anta senza traverso
single door without transom



A06
2-flügelige Tür
ohne Zargenoberteil
porta a due ante
senza traverso
double door
without transom



A07
1-flügelige Tür mit Oberlicht,
ohne Zargenoberteil
porta ad un anta con
sopraluce, senza traverso
single door with overhead
light, without transom



A08
2-flügelige Tür mit Oberlicht,
ohne Zargenoberteil
porta a due ante con
sopraluce, senza traverso
double door with overhead
light, without transom



A9
1-flügelige Tür mit Vorrichtung
für Oberpaneel
porta ad un anta conpredisposi-
zione per panello sopraluce
single door with preparing
for overhead paneel



A10
2-flügelige Tür mit Vorrichtung
für Oberpaneel
porta a due ante con predisposi-
zione per panello sopraluce
double door with preparing
for overhead paneel



A13
1-flügelige Tür
mit Seitenlicht
porta ad un anta
con luce laterale
single door
with sidelight



A14
2-flügelige Tür
mit Seitenlicht
porta a due ante
con luce laterale
double door
with sidelight



A15
1-flügelige Tür mit
Seitenlicht 2-seitig
porta ad un anta con luce
laterale su due lati
single door with sidelight
two-sided



A16
2-flügelige Tür mit
Seitenlicht 2-seitig
porta a due ante con
luce laterale su due lati
double door with sidelight
two-sided



A17
1-flügelige Tür mit
Seiten- und Oberlicht
porta ad un anta con
sopraluce e luce laterale
single door with sidelight
and overhead light



A18
2-flügelige Tür mit Seiten-
und Oberlicht
porta a due ante con sopraluce
e luce laterale
double door with sidelight
and overhead light



A19
1-flügelige Tür mit
Ober-und Seitenlicht 2-seitig
porta ad un anta con sopraluce
e luce laterale su due lati
single door with sidelight
two-sided and overhead light



A20
2-flügelige Tür mit Ober-
und Seitenlicht 2-seitig
porta a due ante con sopraluce
e luce laterale su due lati
double door with sidelight
two-sided and overhead light



B01
1-flügelige Schiebetür vor der Wand laufend
porta scorrevole ad un anta esterno parete
single sliding door external wall



B02
2-flügelige Schiebetür vor der Wand laufend
porta scorrevole a due ante esterno parete
double sliding door external wall



B11
1-flügelige Schiebetür in der Wand laufend
porta scorrevole ad un anta interno parete
single sliding door inside wall



B12
2-flügelige Schiebetür in der Wand laufend
porta scorrevole a due ante interno parete
for double sliding door inside wall



C01
für 1-flügelige Pendeltür
porta a vento ad un anta
single door with double action



C02
2-flügelige Pendeltür
porta a vento a due ante
double door with double action

D01
Verglasungsrahmen
Telaio per vetrata
Window screen



D02
Verglasungsrahmen mit 2 Glasfeldern
Telaio per vetrata con due vetri
Window screen for two glass panels

D03
Verglasungsrahmen mit 3 Glasfeldern
Telaio per vetrata con tre vetri
Window screen for three glass panels



D04
Verglasungsrahmen mit 4 Glasfeldern
Telaio per vetrata con quatro vetri
Window screen for four glass panels



E01
Durchgangszarge ohne Türblatt
Telaio di passaggio senza porta
Frame without door



F01
1-flügelige Falttür
porta a libro ad un anta
single folding door



F02
2-flügelige Falttür
porta a libro a due ante
double folding door



F11
1-flügelige Drehschiebetür
porta rototraslante ad un anta
single roto door



F12
2-flügelige Drehschiebetür
porta rototraslante a due ante
double roto door

250
250

02

FACHBEGRIFFE
TERMINOLOGIA
TECHNICAL TERMS

04 – 07 01 ZARGEN TYPEN TIPOLOGIA FRAME TYPES
08 – 13 02 FACHBEGRIFFE TERMINOLOGIA TECHNICAL TERMS
14 – 17 03 ECKVERBINDUNGEN GIUNZIONI CORNER JOINTS
18 – 21 04 TÜRBLATT TYPEN TIPOLOGIA PORTE DOOR TYPES
22 – 25 05 AUSKLEIDUNGEN RIVESTIMENTI LININGS
26 – 61 06 PROFIL TYPEN TIPOLOGIE PROFILI PROFILE TYPES
62 – 73 07 BAND TYPEN TIPOLOGIE CERNIERE HINGE TYPES
74 – 79 08 SCHLÖSSER SERRATURE LOCKS
80 – 91 09 TECHNISCHE DATENBLÄTTER SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATA SHEETS
92 – 95 10 MATERIAL & OBERFLÄCHEN MATERIALE & FINITURA MATERIAL & FINISHING
96 – 99 11 SONDERLÖSUNGEN SPECIALE SPECIALS

FACHBEGRIFFE
TERMINOLOGIA
TECHNICAL TERMS




ZARGENANSICHT VERKLEIDUNGSSEITE
VISTA LATO IMBOTTE
FRAME BACKSIDE
Zargenspiegel Verkleidungsseite
mostrina lato imbotte
frame face backside
Durchgangsbreite
luce passaggio largh.
clearance width
Schattenfugenkanal
canalino di tenuta
shadow gap
Profilaußenmaß
misura esterna profilo
outside profile
Wandstärke
spessore muro
wall thikness
Zargenleibung
intradosso profilo
embrasure
Falzhöhe
altezza battuta
rebate height
Bandunterkonstruktion
taschetta cerniera
hinge pocket
Türdicke
spess. panello
door thickness
Zargenfalztiefe
misura battuta telaio
rebate depth
Umbug
piega
return
Schlossabdeckkasten
copriforo serratura
lock pocket
Falzmaß Breite
misura battuta largh.
rebate size
Maulweitenkante
spigolo
edge
ZARGENANSICHT FALZSEITE
VISTA LATO BATTUTA
FRAME REBATE SIDE
Zargenspiegel Falzseite
mostrina lato battuta
frame face rebate side


Rohbaunennmaß / foro muro largh. / structural opening width
Durchg. Breite / luce pass. largh. / leaf size
Türluft / aria panello / air
DIN - links / sinistra / LH
DIN - rechts / destra / RH


Wandstärke
spessore muro
wall thickness
Rohbaunennmaß / foro muro altezza / structural opening height
Druchg.höhe / luce pass. altezza / leaf size height
Falzmaßhöhe / misura battuta altezza / rebate size height
OFF

FACHBEGRIFFE
TERMINOLOGIA
TECHNICAL TERMS

Serie
serie
type **1...**

einteiliges Profil
profilo ad un pezzo
one piece profile



Serie
serie
type **2...**

zweischaliges Profil
profilo a due pezzi
two piece profile



Serie
serie
type **25...**

Teleskop Profil
profilo telescopico
telescopic profile

Umfassungszarge
telaio abbracciante
closed frame



Eckzarge
telaio ad angolo
corner frame



Blockzarge
telaio a blocco
block frame



Roundline



Zierfalz
battuta cieca
blind rebate



Sonderspiegel
mostrina speciale
special edging



DIN 18100	Wandöffnung (Nennmaß) foro muro structural opening	Zargenfalzmaß misura battuta telaio rebate size	Lichtes Durchgangsmaß luce netta passaggio clearance
Breite 1-flg larghezza 1 anta width single leaf	635	591	561
	760	716	686
	885	841	811
	1010	966	936
	1135	1091	1061
	1260	1216	1186
Breite 2-flg larghezza 2 ante width double leaf	1260	1216	1186
	1760	1716	1686
	2010	1966	1936
	2510	2466	2436
Höhe altezza height	1880	1858	1843
	2005	1983	1968
	2130	2108	2093
	2255	2233	2218
	2505	2483	2468

DIN 18101	Lichtes Durchgangsmaß luce netta passaggio clearance height	Lichtes Zargenfalzmaß luce netta battuta leaf height	1.Bandbezugslinie 1a linea rif. cerniera 1st ref. line for hinge BBL1	2.Bandbezugslinie 2a linea rif. cerniera 2th ref. line for hinge BBL2	3.Bandbezugslinie 3a linea rif. cerniera 3st ref. line for hinge BBL3
	1531 - 1655	1546 - 1670	241	1060	350
	1656 - 1780	1671 - 1795	241	1185	350
	1781 - 1905	1796 - 1920	241	1310	350
	1906 - 2030	1921 - 2045	241	1435	350
	2031 - 2155	2046 - 2170	241	1435	350
	2156 - 2280	2171 - 2295	241	1685	350
	2281 - 2405	2296 - 2420	241	1810	350
	2406 - 2530	2421 - 2545	241	1935	350
	2531 - 2655	2546 - 2670	241	2060	350
	2656 - 2780	2671 - 2795	241	2185	350

LEGENDE

BBL	Bandbezugslinie / linea riferimento cerniere / reference line hinges
SH	Schlosshöhe / altezza serratura / lock height
ST	Schlosstiefe / profondita serratura / lock depht
FT	Zargenfalztiefe / misura battuta sul telaio / rebate depht on frame
TF	Falzmass Türblatt / misura battuta sulla porta / rebate depht on door
TD	Tüblattdicke / spessore panello / door thickness
TL	Türluft / aria porta telaio / gap
WS	Wandstärke / spessore parete / wall thickness
ZDM-H	Zargendurchgangsmass Höhe / luce netta telaio in altezza / clearance height
ZDM-B	Zargendurchgangsmass Breite / luce netta telaio in larghezza / clearance width
ZFM-H	Zargenfalzmass Höhe / misura battuta telaio in altezza / rebate size height
ZFM-B	Zargenfalzmass Breite / misura battuta telaio in larghezza / rebate size width
ZAM-H	Zargenaussenmass Höhe / misura esterna telaio in altezza / overall height
ZAM-B	Zargenaussenmass Breite / misura esterna telaio in larghezza / overall width
RBM-H	Rohbaunennmass Höhe / misura foro muro in altezza / structural opening height
RBM-B	Rohbaunennmass Breite / misura foro muro in larghezza / structural opening width

03

ECKVERBINDUNGEN
GIUNZIONI
CORNER JOINTS

04 – 07 01 ZARGEN TYPEN TIPOLOGIA FRAME TYPES
08 – 13 02 FACHBEGRIFFE TERMINOLOGIA TECHNICAL TERMS
14 – 17 03 ECKVERBINDUNGEN GIUNZIONI CORNER JOINTS
18 – 21 04 TÜRBLATT TYPEN TIPOLOGIA PORTE DOOR TYPES
22 – 25 05 AUSKLEIDUNGEN RIVESTIMENTI LININGS
26 – 61 06 PROFIL TYPEN TIPOLOGIE PROFILI PROFILE TYPES
62 – 73 07 BAND TYPEN TIPOLOGIE CERNIERE HINGE TYPES
74 – 79 08 SCHLÖSSER SERRATURE LOCKS
80 – 91 09 TECHNISCHE DATENBLÄTTER SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATA SHEETS
92 – 95 10 MATERIAL & OBERFLÄCHEN MATERIALE & FINITURA MATERIAL & FINISHING
96 – 99 11 SONDERLÖSUNGEN SPECIALE SPECIALS

ECKVERBINDUNGEN
GIUNZIONI
CORNER JOINTS

Ecken 45° zum verschrauben
angoli a 45° da avvitare
knockdown frame type 45°



Ecken 90° verschweisst
angoli a 90° saldati
welded frame type 90°

Ecken 90° zum verschrauben
angoli a 90° da avvitare
knockdown frame type 90°

Ecken 45° gepunktet
angoli a 45° saldati a punti
spotwelded frame type 45°

Ecken 45°verschweißt und geschliffen
angoli saldati a 45°
welded and polished frame type 45°

Sondereckverbindung
angoli particolari
special





04

TÜRBLATTTYPEN
TIPOLOGIA PORTE
DOOR TYPES

04 – 07 01 ZARGEN TYPEN TIPOLOGIA FRAME TYPES
08 – 13 02 FACHBEGRIFFE TERMINOLOGIA TECHNICAL TERMS
14 – 17 03 ECKVERBINDUNGEN GIUNZIONI CORNER JOINTS
18 – 21 04 TÜRBLATTTYPEN TIPOLOGIA PORTE DOOR TYPES
22 – 25 05 AUSKLEIDUNGEN RIVESTIMENTI LININGS
26 – 61 06 PROFIL TYPEN TIPOLOGIE PROFILI PROFILE TYPES
62 – 73 07 BAND TYPEN TIPOLOGIE CERNIERE HINGE TYPES
74 – 79 08 SCHLÖSSER SERRATURE LOCKS
80 – 91 09 TECHNISCHE DATENBLÄTTER SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATA SHEETS
92 – 95 10 MATERIAL & OBERFLÄCHEN MATERIALE & FINITURA MATERIAL & FINISHING
96 – 99 11 SONDERLÖSUNGEN SPECIALE SPECIALS

TÜRBLATTTYPEN
TIPOLOGIA PORTE
DOOR TYPES

Gefälzte Tür
porta con battuta
rebated door



Stumpfe Tür
porta senza battuta
flush door



Doppelfalz Tür
porta con doppia battuta
double rebated door



Einbauvarianten
opzioni di montaggio
variants







Stumpf-gefälzte Tür
porta con doppia battuta a filo
flush rebated door



Glastür
porta in vetro
Glass door





05

AUSKLEIDUNGEN
RIVESTIMENTI
LININGS

04 – 07 01 ZARGEN TYPEN TIPOLOGIA FRAME TYPES
08 – 13 02 FACHBEGRIFFE TERMINOLOGIA TECHNICAL TERMS
14 – 17 03 ECKVERBINDUNGEN GIUNZIONI CORNER JOINTS
18 – 21 04 TÜRBLATTTYPEN TIPOLOGIA PORTE DOOR TYPES
22 – 25 05 AUSKLEIDUNGEN RIVESTIMENTI LININGS
26 – 61 06 PROFIL TYPEN TIPOLOGIE PROFILI PROFILE TYPES
62 – 73 07 BAND TYPEN TIPOLOGIE CERNIERE HINGE TYPES
74 – 79 08 SCHLÖSSER SERRATURE LOCKS
80 – 91 09 TECHNISCHE DATENBLÄTTER SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATA SHEETS
92 – 95 10 MATERIAL & OBERFLÄCHEN MATERIALE & FINITURA MATERIAL & FINISHING
96 – 99 11 SONDERLÖSUNGEN SPECIALE SPECIALS

AUSKLEIDUNGEN
RIVESTIMENTI
LININGS

Vollauskleidung mit Blei
rivestimento intero con piombo
fully lead

Teilauskleidung mit Blei
rivestimento parziale con piombo
partial lead

Akkustik Auskleidung
rivestimento con mat. fonoassorbente
sound insulation



Auskleidung mit Antidrönmaterial
rivestimento antirombo
anti-vibration lining

Schutzfolie
pellicola di protezione
protection film



Auskleidung mit Gips
rivestimento con cartongesso
plaster lining



BS 476 (FD 30, FD 60)



06

PROFIL TYPEN
TIPOLOGIE PROFILI
PROFILE TYPES



04 – 07 01 ZARGEN TYPEN TIPOLOGIA FRAME TYPES
08 – 13 02 FACHBEGRIFFE TERMINOLOGIA TECHNICAL TERMS
14 – 17 03 ECKVERBINDUNGEN GIUNZIONI CORNER JOINTS
18 – 21 04 TÜRBLATTTYPEN TIPOLOGIA PORTE DOOR TYPES
22 – 25 05 AUSKLEIDUNGEN RIVESTIMENTI LININGS
26 – 61 06 PROFIL TYPEN TIPOLOGIE PROFILI PROFILE TYPES
62 – 73 07 BAND TYPEN TIPOLOGIE CERNIERE HINGE TYPES
74 – 79 08 SCHLÖSSER SERRATURE LOCKS
80 – 91 09 TECHNISCHE DATENBLÄTTER SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATA SHEETS
92 – 95 10 MATERIAL & OBERFLÄCHEN MATERIALE & FINITURA MATERIAL & FINISHING
96 – 99 11 SONDERLÖSUNGEN SPECIALE SPECIALS

PROFIL TYPEN
TIPOLOGIE PROFILI
PROFILE TYPES

Profil/profilo/profile

001-40-35



Profil/profilo/profile

011-40-15



Profil/profilo/profile

021-40-00



Profil/profilo/profile

051-45-05



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Dübelmontage
fissaggio con tassello
fixing with dowel



Mauermontage
montaggio con zanca da cementare
fixing with anchor for concrete



Mauermontage
montaggio con zanca da cementare
fixing with anchor for concrete



Renovierungszarge
telaio di ristrutturazione
frame for refurbish

Profil/profilo/profile

044-55-15



Profil/profilo/profile

044-60-14



Profil/profilo/profile

044-65-15 R...



Profil/profilo/profile

044-70-15 G45



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall





Profil/profilo/profile

045-35-12



Profil/profilo/profile

045-45-12



Profil/profilo/profile

045-55-12 R...



Profil/profilo/profile

045-60-12 G45



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall





Profil/profilo/profile

046-35-00



Profil/profilo/profile

046-45-00



Profil/profilo/profile

046-55-12 R...



Profil/profilo/profile

046-60-12 G45



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall





PROFIL TYPEN
TIPOLOGIE PROFILI
PROFILE TYPES

Profil/profilo/profile
101-40-55



Profil/profilo/profile
101-45-60



Profil/profilo/profile
101-50-65



Profil/profilo/profile
101-55-70



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock
montaggio su parete con falsotelaio
fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block



Montage Trennwand
montaggio su parete divisoria
fixing on stud wall



Montage in Glaswand
montaggio in vetro
fixing on glass wall

Profil/profilo/profile
101-40-55 R10



Profil/profilo/profile
101-45-60 R10



Profil/profilo/profile
101-50-65 R10



Profil/profilo/profile
101-55-70 R10



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock
montaggio su parete con falsotelaio
fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block



Montage Trennwand
montaggio su parete divisoria
fixing on stud wall



Montage in Glaswand
montaggio in vetro
fixing on glass wall

Profil/profilo/profile

101-40-55 R15



Profil/profilo/profile

101-45-60 R15



Profil/profilo/profile

101-50-60 R15



Profil/profilo/profile

101-55-70 R10



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso

fixing on stud wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock

montaggio su parete con falsotelaio

fixing on brick wall with subframe

Montage in Wandlaibung

montaggio in parete

fixing on block



Montage Trennwand

montaggio su parete divisoria

fixing on stud wall



Montage in Glaswand

montaggio in vetro

fixing on glass wall

Profil/profilo/profile

101-40-55 R25



Profil/profilo/profile

101-45-60 R25



Profil/profilo/profile

101-50-65 R25



Profil/profilo/profile

101-55-70 R25



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso

fixing on stud wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock

montaggio su parete con falsotelaio

fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung

montaggio in parete

fixing on block



Montage Trennwand

montaggio su parete divisoria

fixing on stud wall



Montage in Glaswand

montaggio in vetro

fixing on glass wall

PROFIL TYPEN
TIPOLOGIE PROFILI
PROFILE TYPES

Profil/profilo/profile

102-40-55



Profil/profilo/profile

102-45-60



Profil/profilo/profile

102-50-65



Profil/profilo/profile

102-55-70



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock
montaggio su parete con falsotelaio
fixing on brick wall with subframe

Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block



Montage Trennwand
montaggio su parete divisoria
fixing on stud wall

Montage in Glaswand
montaggio in vetro
fixing on glass wall

Profil/profilo/profile

103-40-70



Profil/profilo/profile

103-45-75



Profil/profilo/profile

103-50-80



Profil/profilo/profile

103-55-85



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock
montaggio su parete con falsotelaio
fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block



Montage Trennwand
montaggio su parete divisoria
fixing on stud wall



Montage in Glaswand
montaggio in vetro
fixing on glass wall

Profil/profilo/profile

103-40-70 R...



Profil/profilo/profile

103-45-75 R...



Profil/profilo/profile

103-50-80 R...



Profil/profilo/profile

103-55-85 R...



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock
montaggio su parete con falsotelaio
fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block



Montage Trennwand
montaggio su parete divisoria
fixing on stud wall



Montage in Glaswand
montaggio in vetro
fixing on glass wall

Profil/profilo/profile

104-40-70



Profil/profilo/profile

104-45-75



Profil/profilo/profile

104-50-80



Profil/profilo/profile

104-55-85



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock
montaggio su parete con falsotelaio
fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block



Montage Trennwand
montaggio su parete divisoria
fixing on stud wall

Montage in Glaswand
montaggio in vetro
fixing on glass wall

PROFIL TYPEN
TIPOLOGIE PROFILI
PROFILE TYPES

Profil/profilo/profile
111-30-30



Profil/profilo/profile
111-35-35



Profil/profilo/profile
111-40-40



Profil/profilo/profile
111-45-45



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall



Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block

Profil/profilo/profile
111-30-45



Profil/profilo/profile
111-35-50



Profil/profilo/profile
111-40-55



Profil/profilo/profile
111-45-60



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall



Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block

Profil/profilo/profile

111-30-45 R...



Profil/profilo/profile

111-35-50 R...



Profil/profilo/profile

111-40-55 R...



Profil/profilo/profile

111-45-60 R...



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall



Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block

Profil/profilo/profile

112-30-45



Profil/profilo/profile

112-35-50



Profil/profilo/profile

112-40-55



Profil/profilo/profile

112-45-60



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall



Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block

PROFIL TYPEN
TIPOLOGIE PROFILI
PROFILE TYPES

Profil/profilo/profile
113-30-60



Profil/profilo/profile
113-35-65



Profil/profilo/profile
113-40-70



Profil/profilo/profile
113-45-75



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall



Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall

Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block

Profil/profilo/profile
113-30-60 R...



Profil/profilo/profile
113-35-65 R...



Profil/profilo/profile
113-40-70 R...



Profil/profilo/profile
113-45-75 R...



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall



Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block

Profil/profilo/profile

114-30-60



Profil/profilo/profile

114-35-65



Profil/profilo/profile

114-40-70



Profil/profilo/profile

114-45-75



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall



Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block

Profil/profilo/profile

121-30-30



Profil/profilo/profile

121-35-35



Profil/profilo/profile

121-40-40



Profil/profilo/profile

121-45-45



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall

PROFIL TYPEN
TIPOLOGIE PROFILI
PROFILE TYPES

Profil/profilo/profile
121-30-45



Profil/profilo/profile
121-35-50



Profil/profilo/profile
121-40-55



Profil/profilo/profile
121-45-60



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall

Profil/profilo/profile
121-30-30 R...



Profil/profilo/profile
121-35-35 R...



Profil/profilo/profile
121-40-40 R...



Profil/profilo/profile
121-45-45 R...



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall

Profil/profilo/profile

122-30-45



Profil/profilo/profile

122-35-50



Profil/profilo/profile

122-40-55



Profil/profilo/profile

122-45-60



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage wandbündig auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso a filo parete

fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk

montaggio su parete

fixing on brick wall

Profil/profilo/profile

123-30-60



Profil/profilo/profile

123-35-50



Profil/profilo/profile

123-40-55



Profil/profilo/profile

123-45-60



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage wandbündig auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso a filo parete

fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk

montaggio su parete

fixing on brick wall

PROFIL TYPEN
TIPOLOGIE PROFILI
PROFILE TYPES

Profil/profilo/profile

123-30-60 R...



Profil/profilo/profile

123-35-50 R...



Profil/profilo/profile

123-40-55 R...



Profil/profilo/profile

123-45-60 R...



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage wandbündig auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso a filo parete

fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk

montaggio su parete

fixing on brick wall

Profil/profilo/profile

124-30-60



Profil/profilo/profile

124-35-50



Profil/profilo/profile

124-40-55



Profil/profilo/profile

124-45-60



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage wandbündig auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso a filo parete

fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk

montaggio su parete

fixing on brick wall

Profil/profilo/profile

144-55-55



Profil/profilo/profile

144-60-60



Profil/profilo/profile

144-65-65



Profil/profilo/profile

144-70-70



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock
montaggio su parete con falsotelaio
fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block



Montage Trennwand
montaggio su parete divisoria
fixing on stud wall



Montage in Glaswand
montaggio in vetro
fixing on glass wall

Profil/profilo/profile

144-60-60 SC



Profil/profilo/profile

144-60-60 R... SC



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock
montaggio su parete con falsotelaio
fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block



Montage Trennwand
montaggio su parete divisoria
fixing on stud wall



Montage in Glaswand
montaggio in vetro
fixing on glass wall

PROFIL TYPEN
TIPOLOGIE PROFILI
PROFILE TYPES

Profil/profilo/profile
145-30-30

Profil/profilo/profile
145-35-35

Profil/profilo/profile
145-40-40

Profil/profilo/profile
145-45-45

Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall



Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block

Profil/profilo/profile
146-30-30



Profil/profilo/profile
146-35-35



Profil/profilo/profile
146-40-40



Profil/profilo/profile
146-45-45



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall

Profil/profilo/profile

145-45-45 SC



Profil/profilo/profile

145-35-35 SC



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso

fixing on stud wall

Montage wandbündig auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso a filo parete

fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk

montaggio su parete

fixing on brick wall

Profil/profilo/profile

147-55-55 SC



Profil/profilo/profile

144-60-60 PT



Profil/profilo/profile

150-50-50 PT



Profil/profilo/profile

144-70-70



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso

fixing on stud wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock

montaggio su parete con falsotelaio

fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung

montaggio in parete

fixing on block



Montage Trennwand

montaggio su parete divisoria

fixing on stud wall



Montage in Glaswand

montaggio in vetro

fixing on glass wall

PROFIL TYPEN
TIPOLOGIE PROFILI
PROFILE TYPES

Profil/profilo/profile

147-70-70 SC



Profil/profilo/profile

148-70-70 SC



Profil/profilo/profile

149-55-55 SC



Profil/profilo/profile

201-40-55



Profil/profilo/profile

201-45-60



Profil/profilo/profile

201-50-65



Profil/profilo/profile

201-55-70



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall

Montage auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso

fixing on stud wall

Montage wandbündig auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso a filo parete

fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk

montaggio su parete

fixing on brick wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock

montaggio su parete con falsotelaio

fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung

montaggio in parete

fixing on block

Profil/profilo/profile

201-40-55 R10



Profil/profilo/profile

201-45-60 R10



Profil/profilo/profile

201-50-65 R10



Profil/profilo/profile

201-55-70 R10



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall

Montage auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso

fixing on stud wall

Montage wandbündig auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso a filo parete

fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk

montaggio su parete

fixing on brick wall

Montage auf Mauerwerk mit Blindstock

montaggio su parete con falsotelaio

fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung

montaggio in parete

fixing on block

Profil/profilo/profile

201-40-50 R15



Profil/profilo/profile

201-45-60 R15



Profil/profilo/profile

201-50-65 R15



Profil/profilo/profile

201-55-70 R15



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall

Montage auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso

fixing on stud wall

Montage wandbündig auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso a filo parete

fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk

montaggio su parete

fixing on brick wall

Montage auf Mauerwerk mit Blindstock

montaggio su parete con falsotelaio

fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung

montaggio in parete

fixing on block

PROFIL TYPEN
TIPOLOGIE PROFILI
PROFILE TYPES

Profil/profilo/profile
201-40-55 R25



Profil/profilo/profile
201-45-60 R25



Profil/profilo/profile
201-50-65 R25



Profil/profilo/profile
201-55-70 R25



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall

Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall

Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock
montaggio su parete con falsotelaio
fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block

Profil/profilo/profile
202-40-55



Profil/profilo/profile
202-45-60



Profil/profilo/profile
202-50-65



Profil/profilo/profile
202-55-70



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall

Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall

Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock
montaggio su parete con falsotelaio
fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block

Profil/profilo/profile

203-40-70



Profil/profilo/profile

203-45-75



Profil/profilo/profile

203-50-80



Profil/profilo/profile

203-55-85



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso

fixing on stud wall



Montage wandbündig auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso a filo parete

fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk

montaggio su parete

fixing on brick wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock

montaggio su parete con falsotelaio

fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung

montaggio in parete

fixing on block

Profil/profilo/profile

203-40-70 R...



Profil/profilo/profile

203-45-75 R...



Profil/profilo/profile

203-50-80 R...



Profil/profilo/profile

203-55-85 R...



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso

fixing on stud wall



Montage wandbündig auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso a filo parete

fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk

montaggio su parete

fixing on brick wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock

montaggio su parete con falsotelaio

fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung

montaggio in parete

fixing on block

PROFIL TYPEN
TIPOLOGIE PROFILI
PROFILE TYPES

Profil/profilo/profile

204-40-70



Profil/profilo/profile

204-45-75



Profil/profilo/profile

204-50-80



Profil/profilo/profile

204-55-85



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall



Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock
montaggio su parete con falsotelaio
fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block

Profil/profilo/profile

211-30-30



Profil/profilo/profile

211-35-35



Profil/profilo/profile

211-40-40



Profil/profilo/profile

211-45-45



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall

Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall

Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall

Montage auf Mauerwerk mit Blindstock
montaggio su parete con falsotelaio
fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block

Profil/profilo/profile

211-30-45



Profil/profilo/profile

211-35-50



Profil/profilo/profile

211-40-55



Profil/profilo/profile

211-45-60



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall

Montage auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso

fixing on stud wall

Montage wandbündig auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso a filo parete

fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk

montaggio su parete

fixing on brick wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock

montaggio su parete con falsotelaio

fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung

montaggio in parete

fixing on block

Profil/profilo/profile

211-30-45 R...



Profil/profilo/profile

211-35-50 R...



Profil/profilo/profile

211-40-55 R...



Profil/profilo/profile

211-45-60 R...



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall

Montage auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso

fixing on stud wall

Montage wandbündig auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso a filo parete

fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk

montaggio su parete

fixing on brick wall

Montage auf Mauerwerk mit Blindstock

montaggio su parete con falsotelaio

fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung

montaggio in parete

fixing on block

PROFIL TYPEN
TIPOLOGIE PROFILI
PROFILE TYPES

Profil/profilo/profile
212-30-45



Profil/profilo/profile
212-35-50



Profil/profilo/profile
212-40-55



Profil/profilo/profile
212-45-60



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall

Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall

Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall

Montage auf Mauerwerk mit Blindstock
montaggio su parete con falsotelaio
fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block

Profil/profilo/profile
213-30-60



Profil/profilo/profile
213-35-65



Profil/profilo/profile
213-40-70



Profil/profilo/profile
213-45-75



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall



Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock
montaggio su parete con falsotelaio
fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block

Profil/profilo/profile

213-30-60 R...



Profil/profilo/profile

213-35-65 R...



Profil/profilo/profile

213-10-70 R...



Profil/profilo/profile

213-45-75 R...



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall



Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock
montaggio su parete con falsotelaio
fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block

Profil/profilo/profile

214-30-60



Profil/profilo/profile

214-35-65



Profil/profilo/profile

214-40-70



Profil/profilo/profile

214-45-75



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall



Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall

Montage auf Mauerwerk mit Blindstock
montaggio su parete con falsotelaio
fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block

PROFIL TYPEN
TIPOLOGIE PROFILI
PROFILE TYPES

Profil/profilo/profile
221-30-45



Profil/profilo/profile
221-35-50



Profil/profilo/profile
221-40-55



Profil/profilo/profile
221-45-60



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall

Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall

Montage auf Mauerwerk mit Blindstock
montaggio su parete con falsotelaio
fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block

Profil/profilo/profile
221-30-45 R...



Profil/profilo/profile
221-35-50 R...



Profil/profilo/profile
221-40-55 R...



Profil/profilo/profile
221-45-60 R...



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall

Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall

Montage auf Mauerwerk mit Blindstock
montaggio su parete con falsotelaio
fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block

Profil/profilo/profile

222-30-45



Profil/profilo/profile

222-35-50



Profil/profilo/profile

222-40-55



Profil/profilo/profile

222-45-60



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall

Montage auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso

fixing on stud wall



Montage auf Mauerwerk

montaggio su parete

fixing on brick wall

Montage auf Mauerwerk mit Blindstock

montaggio su parete con falsotelaio

fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung

montaggio in parete

fixing on block

Profil/profilo/profile

223-30-60



Profil/profilo/profile

223-35-50



Profil/profilo/profile

223-40-55



Profil/profilo/profile

223-45-60



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso

fixing on stud wall



Montage auf Mauerwerk

montaggio su parete

fixing on brick wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock

montaggio su parete con falsotelaio

fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung

montaggio in parete

fixing on block

PROFIL TYPEN
TIPOLOGIE PROFILI
PROFILE TYPES

Profil/profilo/profile

223-30-60 R...



Profil/profilo/profile

223-35-50 R...



Profil/profilo/profile

223-40-55 R...



Profil/profilo/profile

223-45-60 R...



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso

fixing on stud wall



Montage auf Mauerwerk

montaggio su parete

fixing on brick wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock

montaggio su parete con falsotelaio

fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung

montaggio in parete

fixing on block

Profil/profilo/profile

224-30-60



Profil/profilo/profile

224-35-50



Profil/profilo/profile

224-40-55



Profil/profilo/profile

224-45-60



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso

fixing on stud wall



Montage auf Mauerwerk

montaggio su parete

fixing on brick wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock

montaggio su parete con falsotelaio

fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung

montaggio in parete

fixing on block

Profil/profilo/profile

244-45-45



Profil/profilo/profile

244-50-50



Profil/profilo/profile

244-60-60



Profil/profilo/profile

244-70-70



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall











Wandanschluss zum nachträglichen Einbau auf fertige Wand

montaggio su parete finita

fixing on stud wall

Profil/profilo/profile

251-45-60



Profil/profilo/profile

251-50-65



Profil/profilo/profile

251-55-70



Profil/profilo/profile

251-60-75



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall

Montage auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso

fixing on stud wall

Montage wandbündig auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso a filo parete

fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk

montaggio su parete

fixing on brick wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock

montaggio su parete con falsotelaio

fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung

montaggio in parete

fixing on block

PROFIL TYPEN
TIPOLOGIE PROFILI
PROFILE TYPES

Profil/profilo/profile

251-45-60 R...



Profil/profilo/profile

251-50-65 R...



Profil/profilo/profile

251-55-70 R...



Profil/profilo/profile

251-60-75 R...



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall

Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall

Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock
montaggio su parete con falsotelaio
fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block

Profil/profilo/profile

252-45-45



Profil/profilo/profile

252-50-50



Profil/profilo/profile

252-55-55



Profil/profilo/profile

252-60-60



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall

Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall

Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall

Montage auf Mauerwerk mit Blindstock
montaggio su parete con falsotelaio
fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block

Profil/profilo/profile

253-45-75



Profil/profilo/profile

253-50-80 R...



Profil/profilo/profile

253-55-85



Profil/profilo/profile

254-50-80



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso

fixing on stud wall



Montage wandbündig auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso a filo parete

fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk

montaggio su parete

fixing on brick wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock

montaggio su parete con falsotelaio

fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung

montaggio in parete

fixing on block

Profil/profilo/profile

255-45-60



Profil/profilo/profile

255-50-65



Profil/profilo/profile

255-55-70



Profil/profilo/profile

255-60-75



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso

fixing on stud wall

Montage wandbündig auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso a filo parete

fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk

montaggio su parete

fixing on brick wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock

montaggio su parete con falsotelaio

fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung

montaggio in parete

fixing on block

PROFIL TYPEN
TIPOLOGIE PROFILI
PROFILE TYPES

Profil/profilo/profile

255-45-60 R...



Profil/profilo/profile

255-50-65 R...



Profil/profilo/profile

255-55-70 R...



Profil/profilo/profile

255-60-75 R...



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall

Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock
montaggio su parete con falsotelaio
fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block

Profil/profilo/profile

256-45-60



Profil/profilo/profile

256-50-65



Profil/profilo/profile

256-55-70



Profil/profilo/profile

256-60-75



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall

Montage auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso
fixing on stud wall

Montage wandbündig auf GK-Wand
montaggio su parete in cartongesso a filo parete
fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk
montaggio su parete
fixing on brick wall

Montage auf Mauerwerk mit Blindstock
montaggio su parete con falsotelaio
fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung
montaggio in parete
fixing on block

Profil/profilo/profile

257-45-75



Profil/profilo/profile

257-50-80 R...



Profil/profilo/profile

257-55-85



Profil/profilo/profile

258-50-80



Wandanschluss / tipi di montaggio / wall



Montage auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso

fixing on stud wall



Montage wandbündig auf GK-Wand

montaggio su parete in cartongesso a filo parete

fixing on flush stud wall



Montage auf Mauerwerk

montaggio su parete

fixing on brick wall



Montage auf Mauerwerk mit Blindstock

montaggio su parete con falsotelaio

fixing on brick wall with subframe



Montage in Wandlaibung

montaggio in parete

fixing on block

Profil/profilo/profile

511-40-70



Profil/profilo/profile

501-40-70



Profil/profilo/profile

520-40-70



Profil/profilo/profile

523-40-100



PROFIL TYPEN
TIPOLOGIE PROFILI
PROFILE TYPES

CREATIVE DESIGN

Profil/profilo/profile

111-05-05



Gips-Wand
cartongesso
plaster board



Mauerwerk
muro
block work

Profil/profilo/profile

011-05-08



Gips-Wand
cartongesso
plaster board



Mauerwerk
muro
block work

Profil/profilo/profile

121-12-12



Gips-Wand
cartongesso
plaster board



Mauerwerk
muro
block work

Profil/profilo/profile

021-12-00



Gips-Wand
cartongesso
plaster board



Mauerwerk
muro
block work

Profil/profilo/profile

Block 05



Gips-Wand
cartongesso
plaster board



Mauerwerk
muro
block work

Profil/profilo/profile

111-12-12



Gips-Wand
cartongesso
plaster board



Mauerwerk
muro
block work

DICHTUNG GUARNIZIONE RUBBER SEAL

Dichtung/guarnizione/rubber seal

EV5651FH



Feuer-hemmend
anticendio
fire rating

Dichtung/guarnizione/rubber seal

AC500



GLASHALTELEISTEN LISTELLI FERMAVETRO GLAZING

Aluminiumglasleiste/listello fermavetro in alluminio/aluminium glazing bar

15 x 15



Stahlglasleiste/listello fermavetro in acciaio/steel glazing bar

15 x 15



Glashalteleiste Profilrohr/listello fermavetro profilo standard/glazing bar



Feuer-hemmend
anticendio
fire rating



07

BAND TYPEN
TIPOLOGIE CERNIERE
HINGE TYPES



04 – 07 01 ZARGEN TYPEN TIPOLOGIA FRAME TYPES
08 – 13 02 FACHBEGRIFFE TERMINOLOGIA TECHNICAL TERMS
14 – 17 03 ECKVERBINDUNGEN GIUNZIONI CORNER JOINTS
18 – 21 04 TÜRBLATTTYPEN TIPOLOGIA PORTE DOOR TYPES
22 – 25 05 AUSKLEIDUNGEN RIVESTIMENTI LININGS
26 – 61 06 PROFIL TYPEN TIPOLOGIE PROFILI PROFILE TYPES
62 – 73 07 BAND TYPEN TIPOLOGIE CERNIERE HINGE TYPES
74 – 79 08 SCHLÖSSER SERRATURE LOCKS
80 – 91 09 TECHNISCHE DATENBLÄTTER SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATA SHEETS
92 – 95 10 MATERIAL & OBERFLÄCHEN MATERIALE & FINITURA MATERIAL & FINISHING
96 – 99 11 SONDERLÖSUNGEN SPECIALE SPECIALS

BAND TYPEN
TIPOLOGIE CERNIERE
HINGE TYPES



Band/cerniera/hinge

V 8120 WF

Türband für gefälzte Tür
Belastungswert bis 40 kg
Oberfläche: verzinkt, vernickelt, Edelstahl

cerniera per porta con battuta
portata fino 40 kg
superficie: zincato, nichellato, inox satinato

hinge for rebated door
load capacity 40 kg
finishes: galvanized, nickelled,
stainless steel satined



Band/cerniera/hinge

V 8026 WF

Türband für gefälzte Tür
Belastungswert bis 70 kg
Oberfläche: verzinkt, vernickelt, Edelstahl

cerniera per porta con battuta
portata fino 70 kg
superficie: zincato, nichellato, inox satinato

hinge for rebated door
load capacity 70 kg
finishes: galvanized, nickelled,
stainless steel satined



Band/cerniera/hinge

V 8037 WF

Türband für gefälzte Tür
Belastungswert bis 80 kg
Oberfläche: verzinkt, vernickelt, Edelstahl

cerniera per porta con battuta
portata fino 80 kg
superficie: zincato, nichellato, inox satinato

hinge for rebated door
load capacity 80 kg
finishes: galvanized, nickelled,
stainless steel satined



Band/cerniera/hinge

V 8180 WF

Türband für stumpfe Tür
Belastungswert bis 40 kg
Oberfläche: verzinkt, vernickelt, Edelstahl

cerniera per porta senza battente
portata fino 40 kg
superficie: zincato, nichellato, inox satinato

hinge for flush door
load capacity 40 kg
finishes: galvanized, nickelled,
stainless steel satined



Band/cerniera/hinge

V 8087 WF

Türband für stumpfe Tür
Belastungswert bis 70 kg
Oberfläche: verzinkt, vernickelt, Edelstahl

cerniera per porta senza battente
portata fino 70 kg
superficie: zincato, nichellato, inox satinato

hinge for flush door
load capacity 70 kg
finishes: galvanized, nickelled,
stainless steel satined



Band/cerniera/hinge

VX 7728/100

Türband für gefälzte Tür
Belastungswert bis 80 kg
Oberfläche: vernickelt, verchromt, Edelstahl

cerniera per porta con battuta
portata fino 80 kg
superficie: nichellato, cromato, inox satinato

hinge for rebated door
load capacity 80 kg
finishes: nickelled, chromed,
stainless steel satined

BAND TYPEN
TIPOLOGIE CERNIERE
HINGE TYPES



Band/cerniera/hinge

VX7728/120

Türband für gefälzte Tür
Belastungswert bis 100 kg
Oberfläche: vernickelt, verchromt, Edelstahl

cerniera per porta con battuta
portata fino 100 kg
superficie: nichellato, cromato, inox satinato

hinge for rebated door
load capacity 100 kg
finishes: nickelled, chromed,
stainless steel satined



Band/cerniera/hinge

VX7729/100

Türband für stumpfe Tür
Belastungswert bis 100 kg
Oberfläche: vernickelt, verchromt, Edelstahl

cerniera per porta senza battente
portata fino 100 kg
superficie: nichellato, cromato, inox satinato

hinge for flush door
load capacity 100 kg
finishes: nickelled, chromed,
stainless steel satined



Band/cerniera/hinge

VX7729/120

Türband für stumpfe Tür
Belastungswert bis 120 kg
Oberfläche: vernickelt, verchromt, Edelstahl

cerniera per porta senza battente
portata fino 120 kg
superficie: nichellato, cromato, inox satinato

hinge for flush door
load capacity 120 kg
finishes: nickelled, chromed,
stainless steel satined



Band/cerniera/hinge

VX7729/160

Türband für stumpfe Tür
Belastungswert bis 200 kg
Oberfläche: vernickelt, verchromt, Edelstahl

cerniera per porta senza battente
portata fino 200 kg
superficie: nichellato, cromato, inox satinato

hinge for flush door
load capacity 200 kg
finishes: nickelled, chromed,
stainless steel satined



Band/cerniera/hinge

VX7939/100

Türband für gefälzte Tür
Belastungswert bis 100 kg
Oberfläche: vernickelt, verchromt, Edelstahl

cerniera per porta con battuta
portata fino 100 kg
superficie: nichellato, cromato, inox satinato

hinge for rebated door
load capacity 100 kg
finishes: nickelled, chromed,
stainless steel satined



Band/cerniera/hinge

VX7939/120

Türband für gefälzte Tür
Belastungswert bis 120 kg
Oberfläche: vernickelt, verchromt, Edelstahl

cerniera per porta con battuta
portata fino 120 kg
superficie: nichellato, cromato, inox satinato

hinge for rebated door
load capacity 120 kg
finishes: nickelled, chromed,
stainless steel satined

BAND TYPEN
TIPOLOGIE CERNIERE
HINGE TYPES



Band/cerniera/hinge

VX7939/160

Türband für gefälzte Tür
Belastungswert bis 200 kg
Oberfläche: vernickelt, verchromt, Edelstahl

cerniera per porta con battuta
portata fino 200 kg
superficie: nichellato, cromato, inox satinato

hinge for rebated door
load capacity 200 kg
finishes: nickelled, chromed,
stainless steel satined



Band/cerniera/hinge

ANUBA M10x1 (3)

3-teiliges Türband für gefälzte Tür
Belastungswert bis 70 kg bei 2 Bändern
Oberfläche: vernickelt, verzinkt

cerniera a 3 pezzi per porta con battuta
portata fino 70 kg con 2 cerniere
superficie: nichellato, zincato

3-piece hinge for rebated door
load capacity 70 kg with 2 hinges
finishes: nickelled, galvanized



Band/cerniera/hinge

ANUBA M10x1 (2)

2-teiliges Türband für gefälzte Tür
Belastungswert bis 40 kg bei 2 Bändern
Oberfläche: vernickelt, verzinkt

cerniera a 2 pezzi per porta con battuta
portata fino 40 kg con 2 cerniere
superficie: nichellato, zincato

2-piece hinge for rebated door
load capacity 40 kg with 2 hinges
finishes: nickelled, galvanized



Band/cerniera/hinge

ANUBA M10X1

Türband für stumpfe Tür
Belastungswert bis 70 kg
Oberfläche: vernickelt, verzinkt

cerniera per porta senza battente
portata fino 70 kg
superficie: nichellato, zincato

hinge for flush door
load capacity 70 kg
finishes: nickelled, galvanized



Band/cerniera/hinge

V8180 WF-U

Türband für stumpfe Tür
Belastungswert bis 40 kg
Oberfläche: verzinkt, vernickelt, Edelstahl

cerniera per porta senza battente
portata fino 40 kg
superficie: zincato, nichellato, inox satinato

hinge for flush door
load capacity 40 kg
finishes: galvanized, nickelled,
stainless steel satined



Band/cerniera/hinge

VG 8790

Türband für Glastür
Belastungswert bis 60 kg
Oberfläche: verzinkt, vernickelt, Edelstahl

cerniera per porta in vetro
portata fino 60 kg
superficie: zincato, nichellato, inox satinato

hinge for glass door
load capacity 60 kg
finishes: galvanized, nickelled,
stainless steel satined

BAND TYPEN
TIPOLOGIE CERNIERE
HINGE TYPES



Band/cerniera/hinge

VXG 7990/120

Türband für Glastür
Belastungswert bis 80 kg
Oberfläche: vernickelt, verchromt, Edelstahl

cerniera per porta in vetro
portata fino 80 kg
superficie: nichellato, cromato, inox satinato

hinge for glass door
load capacity 80 kg
finishes: nickelled, chromed,
stainless steel satined



Band/cerniera/hinge

DORMA JUNIOR OFFICE 11230 / 11237

Türband für Glastür
(11237 zur Verwendung in Feuchträumen)
Belastungswert bis 55 kg
Oberfläche: vernickelt, verzinkt, Edelstahl-Look

cerniera per porta in vetro
(11237 per ambiente umido)
portata fino 55 kg
superficie: nichellato, zincato, inox look

hinge for glass door
(11237 for high humidity)
load capacity 55 kg
finishes: nickelled, galvanized, stainless steel look



Band/cerniera/hinge

DORMA JUNIOR OFFICE 11244

Türband für Glastür
Belastungswert bis 45 kg
Oberfläche: vernickelt, verzinkt, Edelstahl-Look

cerniera per porta in vetro
portata fino 45 kg
superficie: nichellato, zincato, inox look

hinge for glass door
load capacity 45 kg
finishes: nickelled, galvanized, stainless steel look



Band/cerniera/hinge

TECTUS TE 240 3D

3-dimensional verstellbar: Seite +/- 3 mm
Höhe +/- 3 mm, Andruck +/- 1,5 mm
Belastungswert bis 40 kg
Oberfläche: Edelstahl-Look, Grau

regolazione tridimensionale: laterale +/- 3 mm
altezza +/- 3 mm, profondità +/- 1,5 mm
portata fino 40 kg
superficie: inox look, grigio

3D adjustable: side +/- 3 mm
height +/- 3 mm, depth +/- 1,5 mm
load capacity 40 kg
finishes: stainless steel look, grey



Band/cerniera/hinge

TECTUS TE 340 3D

3-dimensional verstellbar: Seite +/- 3 mm
Höhe +/- 3 mm, Andruck +/- 1 mm
Belastungswert bis 80 kg
Oberfläche: Edelstahl-Look, Grau

regolazione tridimensionale: laterale +/- 3 mm
altezza +/- 3 mm, profondità +/- 1 mm
portata fino 80 kg
superficie: inox look, grigio

3D adjustable: side +/- 3 mm
height +/- 3 mm, depth +/- 1 mm
load capacity 80 kg
finishes: stainless steel look, grey



Band/cerniera/hinge

TECTUS TE 540 3D

3-dimensional verstellbar: Seite +/- 3 mm
Höhe +/- 3 mm, Andruck +/- 1 mm
Belastungswert bis 120 kg
Oberfläche: Edelstahl-Look, Grau

regolazione tridimensionale: laterale +/- 3 mm
altezza +/- 3 mm, profondità +/- 1 mm
portata fino 120 kg
superficie: inox look, grigio

3D adjustable: side +/- 3 mm
height +/- 3 mm, depth +/- 1 mm
load capacity 120 kg
finishes: stainless steel look, grey

BAND TYPEN
TIPOLOGIE CERNIERE
HINGE TYPES



Band/cerniera/hinge

INOX 66

Verdeckt liegendes Band ohne Verstellung
Belastungswert bis 40 kg
Oberfläche: Edelstahl-Look

cerniera a scomparsa senza regolazione
portata fino 40 kg
superficie: inox look

concealed hinge without adjustment
load capacity 40 kg
finisches: stainless steel look



Band/cerniera/hinge

KOBLENZ K6700

3-dimensional verstellbar: Seite +/- 1 mm
Höhe +/- 1 mm, Andruck +/- 1 mm
Belastungswert bis 64 – 90 kg mit 3 Bänder
Oberfläche: Edelstahl-Look, Grau

regolazione tridimensionale: laterale +/- 1 mm
altezza +/- 1 mm, profondità +/- 1 mm
portata fino 64 – 90 kg con 3 cerniere
superficie: inox look, grigio

3D adjustable: side +/- 1 mm
height +/- 1 mm, depth +/- 1 mm
load capacity 64 – 90 kg with 3 hinges
finishes: stainless steel look, grey



Band/cerniera/hinge

SOSS 218 / 218FR

Verdeckt liegendes Band ohne Verstellung
Belastungswert bis 40 kg
Oberfläche: vernickelt

cerniera a scomparsa senza regolazione
portata fino 40 kg
superficie: nichellato

concealed hinge without adjustment
load capacity 40 kg
finisches: nickeled



Band/cerniera/hinge

EuroSpec HIN 1433/13SSS/R

Lappenband
Belastungswert 80 kg mit 3 Bänder
Oberfläche: Edelstahl satiniert

cerniera
portata 80 kg con 3 cerniere
superficie: inox satinato

hinge
load capacity 80 kg with 3 hinges
finishes: stainless steel



H208-FR version with radius

Band/cerniera/hinge

ROYDE&TUCKER H208 Hi-Load

Lappenband
Belastungswert 120 kg mit 3 Bänder
Oberfläche: Edelstahl satiniert

cerniera
portata 120 kg con 3 cerniere
superficie: inox satinato

hinge
load capacity 120 kg with 3 hinges
finishes: stainless steel



Band/cerniera/hinge

KCC KH. 1001

Lappenband
Belastungswert 80 kg mit 3 Bänder
Oberfläche: Edelstahl satiniert

cerniera
portata 80 kg con 3 cerniere
superficie: inox satinato

hinge
load capacity 80 kg with 3 hinges
finishes: stainless steel

AGB
MADE IN ITALY

08

SCHLÖSSER
SERRATURE
LOCKS



04 – 07 01 ZARGEN TYPEN TIPOLOGIA FRAME TYPES
08 – 13 02 FACHBEGRIFFE TERMINOLOGIA TECHNICAL TERMS
14 – 17 03 ECKVERBINDUNGEN GIUNZIONI CORNER JOINTS
18 – 21 04 TÜRBLATTTYPEN TIPOLOGIA PORTE DOOR TYPES
22 – 25 05 AUSKLEIDUNGEN RIVESTIMENTI LININGS
26 – 61 06 PROFIL TYPEN TIPOLOGIE PROFILI PROFILE TYPES
62 – 73 07 BAND TYPEN TIPOLOGIE CERNIERE HINGE TYPES
74 – 79 08 SCHLÖSSER SERRATURE LOCKS
80 – 91 09 TECHNISCHE DATENBLÄTTER SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATA SHEETS
92 – 95 10 MATERIAL & OBERFLÄCHEN MATERIALE & FINITURA MATERIAL & FINISHING
96 – 99 11 SONDERLÖSUNGEN SPECIALE SPECIALS

SCHLÖSSER
SERRATURE
LOCKS

SCHLOSSPOSITION
POSIZIONE SERRATURA
LOCK POSITION



STANDARD SCHLOSSPOSITION
POSIZIONE SERRATURA STANDARD
STANDARD LOCK POSITION



SCHLÖSSER
SERRATURE
LOCKS

SCHLOSSPOSITION
POSIZIONE SERRATURA
LOCK POSITION

Gefälzte Tür
porta con battuta
rebated door



(Din 18251) X = 20,5 $^{+0,5}_{0}$

Stumpfe Tür
porta senza battuta
flush door



(Din 18251) X = 25,5 $^{+0,5}_{0}$

Doppelfalz Tür
porta con doppia battuta
double rebated door



(Din 18251) X = 20,5 $^{+0,5}_{0}$

Stumpf-gefälzte Tür
porta con battuta a filo
flush rebated door



(Din 18251) X = 25,5 $^{+0,5}_{0}$

Glastür
porta in vetro
glass door



(Din 18251) X = 20,5 $^{+0,5}_{0}$

SCHLOSSSTANZUNGEN
LAVORAZIONI PER SERRATURE
CUT OUT FOR LOCK

Standard
foro serratura standard
cut for standard lock



Einzelstanzung
foro unico per serratura
cut out for latch or dead lock



Schließblech
incontro serratura a filo
strike plate in stainless steel



Schließblech für Fallenschloss
incontro serratura tipo Meroni
strike plate for Digi-lock



Sonder-Schließblech
incontro serratura speciale
special strike plate



Schließblech für gefälzte Tür
incontro serratura per porta
strike plate for rebated door



Vorrichtung für EL-Schloss
predisposizione per serratura
prep. for electric strike plate



Vorrichtung für Stromübertrager
predisposizione per trasmittore elettrico
prep. for electric trasmitter



Vorrichtung für
Riegelschaltkontakt eff-eff 878
predisposizione per
contatto elettrico eff-eff 878
prep. for electric contact 878



Vorrichtung für Magnetschaltkontakt
predisposizione per contatto magnetico
prep. for magnetic contact



09

TECHNISCHE DATENBLÄTTER
SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL DATA SHEETS

04 – 07 01 ZARGEN TYPEN TIPOLOGIA FRAME TYPES
08 – 13 02 FACHBEGRIFFE TERMINOLOGIA TECHNICAL TERMS
14 – 17 03 ECKVERBINDUNGEN GIUNZIONI CORNER JOINTS
18 – 21 04 TÜRBLATTTYPEN TIPOLOGIA PORTE DOOR TYPES
22 – 25 05 AUSKLEIDUNGEN RIVESTIMENTI LININGS
26 – 61 06 PROFIL TYPEN TIPOLOGIE PROFILI PROFILE TYPES
62 – 73 07 BAND TYPEN TIPOLOGIE CERNIERE HINGE TYPES
74 – 79 08 SCHLÖSSER SERRATURE LOCKS
80 – 91 09 TECHNISCHE DATENBLÄTTER SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATA SHEETS
92 – 95 10 MATERIAL & OBERFLÄCHEN MATERIALE & FINITURA MATERIAL & FINISHING
96 – 99 11 SONDERLÖSUNGEN SPECIALE SPECIALS

TECHNISCHE DATENBLÄTTER
SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL DATA SHEETS

Tech. Datenblatt
scheda tecnicha
technical data sheet

A01

Profil
profilo
profile







Tech. Datenblatt
scheda tecnicha
technical data sheet

A03

Profil
profilo
profile







TECHNISCHE DATENBLÄTTER
SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL DATA SHEETS

Tech. Datenblatt
scheda tecnicha
technical data sheet

B01

Profil
profilo
profile



Tech. Datenblatt
scheda tecnicha
technical data sheet

B11

Profil
profilo
profile



TECHNISCHE DATENBLÄTTER
SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL DATA SHEETS

Tech. Datenblatt
scheda tecnicha
technical data sheet

C01

Profil
profilo
profile





Tech. Datenblatt
scheda tecnicha
technical data sheet

C02

Profil
profilo
profile





TECHNISCHE DATENBLÄTTER
SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL DATA SHEETS

Tech. Datenblatt
scheda tecnicha
technical data sheet

C11

Profil
profilo
profile



Tech. Datenblatt
scheda tecnicha
technical data sheet

C12

Profil
profilo
profile



TECHNISCHE DATENBLÄTTER
SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL DATA SHEETS

Tech. Datenblatt
scheda tecnicha
technical data sheet

D01











Tech. Datenblatt
scheda tecnicha
technical data sheet

E01

Profil
profilo
profile



10

MATERIAL & OBERFLÄCHEN
MATERIALE & FINITURA
MATERIAL & FINISHING

04 – 07 01 ZARGEN TYPEN TIPOLOGIA FRAME TYPES
08 – 13 02 FACHBEGRIFFE TERMINOLOGIA TECHNICAL TERMS
14 – 17 03 ECKVERBINDUNGEN GIUNZIONI CORNER JOINTS
18 – 21 04 TÜRBLATTTYPEN TIPOLOGIA PORTE DOOR TYPES
22 – 25 05 AUSKLEIDUNGEN RIVESTIMENTI LININGS
26 – 61 06 PROFIL TYPEN TIPOLOGIE PROFILI PROFILE TYPES
62 – 73 07 BAND TYPEN TIPOLOGIE CERNIERE HINGE TYPES
74 – 79 08 SCHLÖSSER SERRATURE LOCKS
80 – 91 09 TECHNISCHE DATENBLÄTTER SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATA SHEETS
92 – 95 10 MATERIAL & OBERFLÄCHEN MATERIALE & FINITURA MATERIAL & FINISHING
96 – 99 11 SONDERLÖSUNGEN SPECIALE SPECIALS

MATERIAL & OBERFLÄCHEN
MATERIALE & FINITURA
MATERIAL & FINISHING

MAT.STÄRKE SPESS.MAT. MAT. THICK.	BESCHREIBUNG DESCRIZIONE DESCRIPTION	MAT. BEZEICHNUNG QUALITÀ GRADE	WERKSTOFFNUMMER SIGLA MATERIAL NUMBER
1,00 mm	verzinktes, kaltgewalztes Qualitätsfeinblech mit 2-seitigem Zinküberzug von min. 140 gr/m² lamiera zincata a freddo con un minimo rivestimento di zinco di 140 gr/m² su entrambi i lati galvanized steel sheet cold rolled, galvanized on both sides with minimum 140 gr/m² of zinc	DX51D+Z...	1.0226
1,25 mm	verzinktes,kaltgewalztes Qualitätsfeinblech mit 2-seitigem Zinküberzug von min. 140 gr/m² lamiera zincata a freddo con un minimo rivestimento di zinco di 140 gr/m² su entrambi i lati galvanized steel sheet cold rolled, galvanized on both sides with minimum 140 gr/m² of zinc	DX51D+Z...	1.0226
1,50 mm	verzinktes,kaltgewalztes Qualitätsfeinblech mit 2-seitigem Zinküberzug von min. 140 gr/m² lamiera zincata a freddo con un minimo rivestimento di zinco di 140 gr/m² su entrambi i lati galvanized steel sheet cold rolled, galvanized on both sides with minimum 140 gr/m² of zinc	DX51D+Z...	1.0226
2,00 mm	verzinktes,kaltgewalztes Qualitätsfeinblech mit 2-seitigem Zinküberzug von min. 180 gr/m² lamiera zincata a freddo con un minimo rivestimento di zinco di 180 gr/m² su entrambi i lati galvanized steel sheet cold rolled, galvanized on both sides with minimum 180 gr/m² of zinc.	DX51D+Z...	1.0226

MATERIAL MATERIALE MATERIAL	BESCHREIBUNG DESCRIZIONE DESCRIPTION	MAT. BEZEICHNUNG QUALITÀ GRADE	WERKSTOFFNUMMER SIGLA MATERIAL NUMBER
ZINC	verzinktes,kaltgewalztes Qualitätsfeinblech mit 2-seitigem Zinküberzug von min. 140 gr/m² lamiera zincata a freddo con un minimo rivestimento di zinco di 140 g/m² su entrambi i lati galvanized steel sheet cold rolled, galvanized on both sides with minimum 140 g/m² of zinc	DX51D+Z...	1.0226
	Materialstärke/spessore lamiera/material thickness 0,8 - 3,0 mm	**Oberfläche/superficie/surface** M-A-C	
INOX	Edelstahl V2A (DIN EN 10088) Acciaio inox AISI 304 (DIN EN 10088) Stainless steel BSI 304 S 15 (DIN EN 10088)	X5 CrNi 18 10	1.4301
	Materialstärke/spessore lamiera/material thickness 0,8 - 2,0 mm	**Oberfläche/superficie/surface** scotch brite (SB) satin grade 220	
INOX	Edelstahl V4A (DIN EN 10088) Acciaio inox AISI 316 (DIN EN 10088) Stainless steel BSI 316 S 31 (DIN EN 10088)	X5 CrNiMo 17 12 2	1.4401
	Materialstärke/spessore lamiera/material thickness 0,8 - 2,0 mm	**Oberfläche/superficie/surface** scotch brite (SB) satin grade 220	
SW	Kaltgewalztes Qualitätsfeinblech Lamiera a freddo Cold rolled steel sheet	DC01A	1.0330
	Materialstärke/spessore lamiera/material thickness 0,8 - 3,0 mm		

PULVERBESCHICHTUNG
VERNICATURA A POLVERE
POWDER COATING

Alle von Nordform hergestellten Metallteile können in einer beliebigen RAL-Farbe oder auf Wunsch auch in speziellen Sonderfarben und mit unterschiedlichen Glanzgraden und Oberflächen, wie glatt glänzend, seidenglänzend, matt, Fein- und Grobstruktur, pulverbeschichtet werden. Die Pulverbeschichtung erfüllt nicht nur optische Anforderungen, sondern hat auch durch seine ausgezeichnete Haftung mechanische, chemische und thermische Resistenzen. Für besonder Anwendungen können auch antibakterielle Oberflächen generiert werden.

A richiesta i particolari prodotti da Nordform possono essere verniciati a polvere scegliendo un colore standard RAL oppure qualsiasi altro colore particolare reperibile. Anche le finiture possono essere scelte in virtù dell'ottica come liscio-lucido, semi-lucido, opaco o avere una struttura fine o semifine. La verniciatura a polvere è il metodo più adatto per ottenere superfici resistenti alle sollecitazioni ed alla corrosione, nonchè proteggere contro l'aggressione di agenti fisici e chimici. Per particolari esigenti è possibile anche creare delle superfici antibatteriche.

If required, all Nordform products may be powder coated in any of the RAL colors as well as any special colors. In addition we offer a choice of different gloss levels and surface textures, such as glossy 85%, glossy 75% or matt and coarsely or finely textured surfaces respectively.
The powder coated surface is not only beneficial with regard to optical aspects, but due to its excellent adhesion it also provides a high resistance against mechanical, chemical and thermal influences. And for particular requirements it is also possible to create antibacterial surfaces.



11

SONDERLÖSUNGEN
SPECIALE
SPECIALS

04 – 07 01 ZARGEN TYPEN TIPOLOGIA FRAME TYPES
08 – 13 02 FACHBEGRIFFE TERMINOLOGIA TECHNICAL TERMS
14 – 17 03 ECKVERBINDUNGEN GIUNZIONI CORNER JOINTS
18 – 21 04 TÜRBLATTTYPEN TIPOLOGIA PORTE DOOR TYPES
22 – 25 05 AUSKLEIDUNGEN RIVESTIMENTI LININGS
26 – 61 06 PROFIL TYPEN TIPOLOGIE PROFILI PROFILE TYPES
62 – 73 07 BAND TYPEN TIPOLOGIE CERNIERE HINGE TYPES
74 – 79 08 SCHLÖSSER SERRATURE LOCKS
80 – 91 09 TECHNISCHE DATENBLÄTTER SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATA SHEETS
92 – 95 10 MATERIAL & OBERFLÄCHEN MATERIALE & FINITURA MATERIAL & FINISHING
96 – 99 11 SONDERLÖSUNGEN SPECIALE SPECIALS

SONDERLÖSUNGEN
SPECIALE
SPECIALS

Fleiß, Flexibilität und innovatives Denken sind unser Gerüst für eine Betreuung der besonderen Art. Unser Ziel: Als ganz persönlicher Lieferant, ein neues und an ihre Wünsche angepasstes Endprodukt erschaffen. Mit optimalen Lösungsvorschlägen ermöglichen wir eine einfachere und individuelle Herstellung. Vom Prototyp bis hin zur umfangreichen Serienproduktion, flott und zuverlässig in der Arbeitsweise. Qualitätsprodukte, die Sie langfristig überzeugen.

Impegno, flessibilità ed innovazione sono la base per una collaborazione particolare. La ns. meta: supportare la creazione di un nuovo prodotto. Con il ns. know how specialistico siamo in grado di fornire delle soluzioni individuali, dalla realizzazione di un prototipo fino alla complessa produzione di serie; in tempi brevi con affidabilità. Per una qualità al servizio del cliente.

Diligence, flexibility and innovative thinking are the fundamental framework for our exceptional service. As your personal supplier we aim to create an innovative final product that is tailored to your own preferences and requirements. Our strategic solutions facilitate a simpler cutting-edge production that goes hand in hand with a fast and reliable operation. In a nutshell, we thrive to provide quality products that are highly and lastingly persuasive.

PLATZ FÜR KREATIVE IDEEN
SPAZIO PER CREATIVITÀ
PLACE FOR CREATIVITY

HOLZ
LEGNO
WOOD

GLAS & LED
VETRO & LED
GLASS & LED

VERSCHIEDENSTE MUSTER
VARI MODELLI
VARIOUS DESIGN

FOTOS
FOTOGRAFIE
PHOTOS

ZERTIFIZIERUNGEN
CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

BS 476 (FD 30, FD 60)

nordform KG d. Klapfer Josef & Co.
Pustertaler Str./Via Pusteria 24/c
I-39030 Vintl/Vandoies (BZ)

t +39 0472 868 589 | f +39 0472 868 590
info@nordform.it | www.nordform.it

Ein Unternehmen aus
SÜDTIROL

IMPRESSUM

Herausgeber/editore/publisher Nordform KG d. Klapfer Josef & Co., © 2016

Idee, Konzept & Druck/idea, concetto & stampa/idea, concept & print Dialogwerkstatt Brixen, www.dialogwerkstatt.it

Fotografie/fotografia/photography Nordform

Technische Zeichnungen/schede techniche/technical drawings Karl Grossgasteiger, Nordform

Der vorliegende Katalog wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch müssen wir uns Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Questo catalogo e stato realizzato con la massima cura. Tuttavia, ci riserviamo la possibilità di errori.
This catalogue has been produced with the greatest care, however we accept no responsibility for errors, misprints, and alterations.

nordform

creative works on steel.

www.nordform.it